


Guide de sélection des composants de ligne SVL Flexline™


Une plate-forme unique Des options multiples

La nouvelle gamme de composants de ligne pour la réfrigération industrielle - SVL Flexline™ - est basée sur le concept de plate-forme modulaire des vannes ICF et ICV. Cette vue d'ensemble des numéros de codes vous offre un aperçu clair et sera votre outil pour la sélection et la commande du matériel.

Une

spécification unique
pour l'intégralité
de la plate-forme.
Homologations :
de -60 °C à +150 °C,
jusqu'à 52 bar.





Vannes complètes

SVA-S / SVA-S SS Vanne d'arrêt (acier / acier inoxydable) - PS 52 Bar, -60°C +150°C

a capuchon

Taille	Acier												Acier inoxydable		
	Equerre						Droit						Equerre	Droit	
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	
[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	D	D
6	¼	148B5001	148B5021					148B5011	148B5031						
10	3/8	148B5101	148B5121					148B5111	148B5131						
15	½	148B5201	148B5221	148B5223	148B5225			148B5211	148B5231	148B5233	148B5235			148B5290	148B5292
20	¾	148B5301	148B5321	148B5323	148B5325			148B5311	148B5331	148B5333	148B5335			148B5378	148B5380
25	1	148B5401	148B5421	148B5423	148B5425			148B5411	148B5431	148B5433	148B5435			148B5487	148B5489
32	1¼	148B5501	148B5521	148B5523	148B5525			148B5511	148B5531	148B5533	148B5535			148B5567	148B5569
40	1½	148B5601	148B5621	148B5623		Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	148B5611	148B5631	148B5633		Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	148B5647	148B5649
50	2	148B5701	148B5721	148B5723				148B5711	148B5731	148B5733				148B5754	148B5756
65	2½	148B5801	148B5821					148B5811	148B5831					148B5848	148B5850
80	3	148B5901	148B5921					148B5911	148B5931					148B5928 ²⁾	
100	4	148B6001	148B6021					148B6011	148B6031					148B6032 ²⁾	
125	5	148B6101	148B6121					148B6111	148B6131					148B6126 ²⁾	
150	6	148B6201	148B6221			148B6436	148B6241	148B6211	148B6231			148B6440	148B6251		
200	8	148B6301	148B6321			148B6437		148B6311	148B6331			148B6441			
250	12	148B3760 ³⁾	148B3762 ³⁾												
300	12	148B3770 ³⁾	148B3772 ³⁾												

a volant

Taille	Acier												Acier inoxydable		
	Equerre						Droit						Equerre	Droit	
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	
[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	D	D
6	¼	148B5000	148B5020					148B5010	148B5030						
10	3/8	148B5100	148B5120					148B5110	148B5130						
15	½	148B5200	148B5220	148B5222	148B5224			148B5210	148B5230	148B5232	148B5234			148B5289	148B5291
20	¾	148B5300	148B5320	148B5322	148B5324			148B5310	148B5330	148B5332	148B5334			148B5377	148B5379
25	1	148B5400	148B5420	148B5422	148B5424			148B5410	148B5430	148B5432	148B5434			148B5486	148B5488
32	1¼	148B5500	148B5520	148B5522	148B5524			148B5510	148B5530	148B5532	148B5534			148B5566	148B5568
40	1½	148B5600	148B5620	148B5622		Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	148B5610	148B5630	148B5632		Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	148B5646	148B5648
50	2	148B5700	148B5720	148B5722				148B5710	148B5730	148B5732				148B5753	148B5755
65	2½	148B5800	148B5820					148B5810	148B5830					148B5847	148B5849
80	3	148B5900	148B5920					148B5910	148B5930						
100	4	148B6000	148B6020					148B6010	148B6030						
125	5	148B6100	148B6120					148B6110	148B6130						
150	6	148B6200	148B6220			148B6434	148B6240	148B6210	148B6230			148B6438	148B6250		
200	8	148B6300	148B6320			148B6435		148B6310	148B6330			148B6439			
250	12	148B3761 ³⁾	148B3763 ³⁾												
300	12	148B3771 ³⁾	148B3773 ³⁾												

SVA-L Vanne d'arrêt (acier seulement) - PS 52 Bar, -60°C +150°C

a capuchon

Taille	Equerre						Droit							
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout		
	[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G
15	½	148B5241	148B5261	148B5263	148B5265			148B5251	148B5271	148B5273	148B5275			
20	¾	148B5341	148B5361	148B5363	148B5365			148B5351	148B5371	148B5373	148B5375			
25	1	148B5441	148B5461	148B5463	148B5465	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	148B5451	148B5471	148B5473	148B5475	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	
32	1¼	148B5541	148B5561	148B5563	148B5565			148B5551	148B5571	148B5573	148B5575			
40	1½	148B5641	148B5661	148B5663				148B5651	148B5671	148B5673				

a volant

Taille	Equerre						Droit							
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout		
	[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G
15	½	148B5240	148B5260	148B5262	148B5264			148B5250	148B5270	148B5272	148B5274			
20	¾	148B5340	148B5360	148B5362	148B5364			148B5350	148B5370	148B5372	148B5374			
25	1	148B5440	148B5460	148B5462	148B5464	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	148B5450	148B5470	148B5472	148B5474	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	
32	1¼	148B5540	148B5560	148B5562	148B5564			148B5550	148B5570	148B5572	148B5574			
40	1½	148B5640	148B5660	148B5662				148B5650	148B5670	148B5672				

¹⁾ Pour certaines tailles et plages de température, le raccord F a une homologation de pression, réduite.

²⁾ PS 40 Bar

³⁾ PS 50 Bar



Pièces détachées

SVA-S Vanne d'arrêt (acier seulement) - PS 52 Bar, -60°C +150°C


Pièces détachées

Taille	Equerre							Droit						Insert		
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	Cap	Volant		
	[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G		
6	¼	148B5002	148B5004					148B5003	148B5005						148B5013	148B5014
10	3/8	148B5122	148B5124					148B5134	148B5123	148B5125			148B5135			
15	½	148B5252	148B5254	148B5256	148B5258	148B6414	148B5391	148B5253	148B5255	148B5257	148B5259	148B6424	148B5392	148B5276	148B5277	
20	¾	148B5352	148B5354	148B5356	148B5358	148B6415	148B5393	148B5353	148B5355	148B5357	148B5359	148B6425	148B5394			
25	1	148B5452	148B5454	148B5456	148B5458	148B6416	148B5498	148B5453	148B5455	148B5457	148B5459	148B6426	148B5499			
32	1¼	148B5576	148B5578	148B5580	148B5582	148B6417	148B5593	148B5577	148B5579	148B5581	148B5583	148B6427	148B5594	148B5476	148B5477	
40	1½	148B5652	148B5654	148B5656		148B6418	148B5681	148B5653	148B5655	148B5657		148B6428	148B5682			
50	2	148B5741	148B5743	148B5745		148B6419	148B5759	148B5742	148B5744	148B5746		148B6429	148B5760	148B5728	148B5729	
65	2½	148B5816	148B5818			148B6420	148B5816	148B5817	148B5819			148B6430	148B5817	148B5822	148B5823	
80	3	148B5912	148B5914			148B6421	148B5912	148B5913	148B5915			148B6431	148B5913	148B5916	148B5917	
100	4	148B6014	148B6016			148B6422	148B6033	148B6015	148B6017			148B6432	148B6034	148B6012	148B6018	
125	5	148B6112	148B6114			148B6423	148B6133	148B6113	148B6115			148B6433	148B6134	148B6116	148B6117	
150	6	Pour ces tailles de vannes, merci de commander les vannes complètes														
200	8															

SVA-L Vanne d'arrêt (acier seulement) - PS 52 Bar, -60°C +150°C

Pièces détachées

Taille	Equerre							Droit						Insert	
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	Cap	Volant	
	[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	
15	½	148B5252	148B5254	148B5256	148B5258	148B6414	148B5391	148B5253	148B5255	148B5257	148B5259	148B6424	148B5392	148B5278	148B5279
20	¾	148B5352	148B5354	148B5356	148B5358	148B6415	148B5								




Vannes complètes

SCA-X / SCA-X SS Clapet anti-retour et vanne d'arrêt (acier / acier inoxydable)
PS 52 Bar, -60°C +150°C

a capuchon seulement

Taille	Acier												Acier inoxydable		
	Equerre						Droit						Equerre		
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F ¹⁾ Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F ¹⁾ Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout		
[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	D	
15	½	148B5208	148B5209	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	148B5293	
20	¾	148B5308	148B5309											148B5381	
25	1	148B5408	148B5409											148B5490	
32	1¼	148B5508	148B5509											148B5585	
40	1½	148B5608	148B5609											148B5664	
50	2	148B5702	148B5703	148B5704											
65	2½	148B5803	148B5802												
80	3	148B5902	148B5903												
100	4	148B6002	148B6004												
125	5	148B6102	148B6103												




Pièces détachées

SCA-X Clapet anti-retour et vanne d'arrêt (acier seulement)
PS 52 Bar, -60°C +150°C

Pièces détachées

Taille	Acier												Insert	
	Equerre						Droit						Cap	
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F ¹⁾ Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F ¹⁾ Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	Cap	
[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	
15	½	148B5252	148B5254	148B5256	148B5258	148B6414	148B5391	148B5253	148B5255	148B5257	148B5259	148B6424	148B5392	148B5282
20	¾	148B5352	148B5354	148B5356	148B5358	148B6415	148B5393	148B5353	148B5355	148B5357	148B5359	148B6425	148B5394	
25	1	148B5452	148B5454	148B5456	148B5458	148B6416	148B5498	148B5453	148B5455	148B5457	148B5459	148B6426	148B5499	
32	1¼	148B5576	148B5578	148B5580	148B5582	148B6417	148B5593	148B5577	148B5579	148B5581	148B5583	148B6427	148B5594	148B5482
40	1½	148B5652	148B5654	148B5656		148B6418	148B5681	148B5653	148B5655	148B5657		148B6428	148B5682	
50	2	148B5741	148B5743	148B5745		148B6419	148B5759	148B5742	148B5744	148B5746		148B6429	148B5760	148B5735
65	2½	148B5816	148B5818			148B6420	148B5816	148B5817	148B5819			148B6430	148B5817	148B5825
80	3	148B5912	148B5914			148B6421	148B5912	148B5913	148B5915			148B6431	148B5913	148B5918
100	4	148B6014	148B6016			148B6422	148B6033	148B6015	148B6017			148B6432	148B6034	148B6019
125	5	148B6112	148B6114			148B6423	148B6133	148B6113	148B6115			148B6433	148B6134	148B6118

¹⁾ Pour certaines tailles et plages de température, le raccord F a une homologation de pression, réduite.



Vannes complètes

CHV-X / CHV-X SS Clapet anti-retour (acier / acier inoxydable)
PS 52 Bar, -60°C +150°C

Taille	Acier												Acier inoxydable	
	Equerre						Droit						Equerre	
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F ¹⁾ Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F ¹⁾ Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	
[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	D
15	½	148B5236	148B5237	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	Voir tableau pièces détachées	148B5294
20	¾	148B5336	148B5337											148B5382
25	1	148B5436	148B5437											148B5491
32	1¼	148B5536	148B5537											148B5586
40	1½	148B5636	148B5637											148B5665
50	2	148B5736	148B5737											
65	2½	148B5838	148B5837											
80	3	148B5936	148B5937											
100	4	148B6036	148B6037											
125	5	148B6136	148B6137											




Pièces détachées

CHV-X Clapet anti-retour (acier seulement)
PS 52 Bar, -60°C +150°C

Pièces détachées

Taille	Acier												Insert	
	Equerre						Droit						Cap	
	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F ¹⁾ Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F ¹⁾ Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	Cap	
[mm]	[po]	D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	
15	½	148B5252	148B5254	148B5256	148B5258	148B6414	148B5391	148B5253	148B5255	148B5257	148B5259	148B6424	148B5392	148B5283
20	¾	148B5352	148B5354	148B5356	148B5358	148B6415	148B5393	148B5353	148B5355	148B5357	148B5359	148B6425	148B5394	
25	1	148B5452	148B5454	148B5456	148B5458	148B6416	148B5498	148B5453	148B5455	148B5457	148B5459	148B6426	148B5499	
32	1¼	148B5576	148B5578	148B5580	148B5582	148B6417	148B5593	148B5577	148B5579	148B5581	148B5583	148B6427	148B5594	148B5483
40	1½	148B5652	148B5654	148B5656		148B6418	148B5681	148B5653	148B5655	148B5657		148B6428	148B5682	
50	2	148B5741	148B5743	148B5745		148B6419	148B5759	148B5742	148B5744	148B5746		148B6429	148B5760	148B5747
65	2½	148B5816	148B5818			148B6420	148B5816	148B5817	148B5819			148B6430	148B5817	148B5827
80	3	148B5912	148B5914			148B6421	148B5912	148B5913	148B5915			148B6431	148B5913	148B5919
100	4	148B6014	148B6016			148B6422	148B6033	148B6015	148B6017			148B6432	148B6034	148B6022
125	5	148B6112	148B6114			148B6423	148B6133	148B6113	148B6115			148B6433	148B6134	148B6119

¹⁾ Pour certaines tailles et plages de température, le raccord F a une homologation de pression, réduite.



Vannes complètes

REG-SA/SB / REG-SA/SB SS Vannes de régulation (acier / acier inoxydable) - PS 52 Bar, -60°C +150°C

REG-SA/REG-SA SS a capuchon seulement

Taille	K _v	Acier											Acier inoxydable					
		Equerre						Droit					Equerre	Droit				
		DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout			
D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	D	D					
10	3/8	0.15	148B5102	148B5106									148B5104	148B5116				
15	1/2	1.5	148B5226	148B5202	148B5204	148B5206							148B5228	148B5212	148B5214	148B5216		
20	3/4	1.5	148B5326	148B5302	148B5304	148B5306							148B5328	148B5312	148B5314	148B5316		
25	1	7	148B5426	148B5402	148B5404	148B5406							148B5428	148B5412	148B5414	148B5416		
32	1 1/4	7	148B5527	148B5502	148B5504	148B5506							148B5528	148B5512	148B5514	148B5516		
40	1 1/2	7	148B5627	148B5602	148B5604								148B5629	148B5612	148B5614			

REG-SB/REG-SB SS a capuchon seulement

Taille	K _v	Acier											Acier inoxydable					
		Equerre						Droit					Equerre	Droit				
		DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout			
D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	D	D					
10	3/8	0.6	148B5103	148B5107									148B5105	148B5117				
15	1/2	5	148B5227	148B5203	148B5205	148B5207							148B5229	148B5213	148B5215	148B5217		
20	3/4	5	148B5327	148B5303	148B5305	148B5307							148B5329	148B5313	148B5315	148B5317		
25	1	20	148B5427	148B5403	148B5405	148B5407							148B5429	148B5413	148B5415	148B5417		
32	1 1/4	20	148B5526	148B5502	148B5504	148B5506							148B5528	148B5512	148B5514	148B5516		
40	1 1/2	20	148B5626	148B5602	148B5604								148B5628	148B5612	148B5614			
50	2	45	148B5726	148B5706	148B5727									148B5724	148B5725			
65	2 1/2	80	148B5826	148B5806										148B5809				



Pièces détachées

REG-SA / REG-LA Vannes de régulation (acier seulement) - PS 52 Bar, -60°C +150°C

Pièces détachées

Taille	K _v	Equerre						Droit					Insert				
		DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	Cap	Cap		
		D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	REG-SA	REG-LA		
10	3/8	0.15	148B5122	148B5124									148B5134	148B5123	148B5125		
15	1/2	1.5	148B5252	148B5254	148B5256	148B5258	148B6414	148B5391	148B5253	148B5255	148B5257	148B5259	148B6424	148B5392			
20	3/4	1.5	148B5352	148B5354	148B5356	148B5358	148B6415	148B5393	148B5353	148B5355	148B5357	148B5359	148B6425	148B5394			148B6401
25	1	7	148B5452	148B5454	148B5456	148B5458	148B6416	148B5498	148B5453	148B5455	148B5457	148B5459	148B6426	148B5499			
32	1 1/4	7	148B5576	148B5578	148B5580	148B5582	148B6417	148B5593	148B5577	148B5579	148B5581	148B5583	148B6427	148B5594	148B5480		148B6403
40	1 1/2	7	148B5652	148B5654	148B5656		148B6418	148B5681	148B5653	148B5655	148B5657		148B6428	148B5682			

REG-SB / REG-LB Vannes de régulation (acier seulement) - PS 52 Bar, -60°C +150°C


Pièces détachées

Taille	K _v	Equerre						Droit					Insert				
		DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	Cap	Cap		
		D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	REG-SB	REG-LB		
10	3/8	0.6	148B5122	148B5124									148B5134	148B5123	148B5125		
15	1/2	5	148B5252	148B5254	148B5256	148B5258	148B6414	148B5391	148B5253	148B5255	148B5257	148B5259	148B6424	148B5392			
20	3/4	5	148B5352	148B5354	148B5356	148B5358	148B6415	148B5393	148B5353	148B5355	148B5357	148B5359	148B6425	148B5394			148B6402
25	1	20	148B5452	148B5454	148B5456	148B5458	148B6416	148B5498	148B5453	148B5455	148B5457	148B5459	148B6426	148B5499			
32	1 1/4	20	148B5576	148B5578	148B5580	148B5582	148B6417	148B5593	148B5577	148B5579	148B5581	148B5583	148B6427	148B5594	148B5481		148B6404
40	1 1/2	20	148B5652	148B5654	148B5656		148B6418	148B5681	148B5653	148B5655	148B5657		148B6428	148B5682			
50	2	45	148B5741	148B5743	148B5745		148B6419	148B5759	148B5742	148B5744	148B5746		148B6429	148B5760	148B5734		
65	2 1/2	80	148B5816	148B5818			148B6420	148B5816	148B5817	148B5819			148B6430	148B5817	148B5824		

Type de vannes disponibles

- REG-SA:** Le S indique un bonnet avec une longueur standard - Le A indique un cône A (le cône A est conçu pour les lignes de détente)
- REG-SB:** Le S indique un bonnet avec une longueur standard - Le B indique un cône B (le cône B est quant à lui conçu pour des fonctions de régulation)
- REG-LA:** Le L indique un bonnet avec une longueur rallongée (meilleure isolation) - Le A indique un cône A (le cône A est conçu pour les lignes de détente)
- REG-LB:** Le L indique un bonnet avec une longueur rallongée (meilleure isolation) - Le B indique un cône B (le cône B est quant à lui conçu pour des fonctions de régulation)

¹⁾ Pour certaines tailles et plages de température, le raccord F a une homologation de pression, réduite.



Vannes complètes

FIA / FIA SS Filtre (acier / acier inoxydable) - PS 52 Bar, -60°C +150°C

FIA / FIA SS Filtre sans insert

Taille	K _v	Acier											Acier inoxydable					
		Equerre						Droit					Equerre	Droit				
		DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	ANSI Soudure bout à bout	Socket Souder	Filetage de tube intérieur	F '1) Soudure bout à bout	GOST Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout	DIN Soudure bout à bout			
D	A	SOC	FTP	F	G	D	A	SOC	FTP	F	G	D	D					
15	1/2		148B5242	148B5244	148B5246								148B5243	148B5247	148B5248	148B5249		
20	3/4		148B5342	148B5344	148B5346								148B5343	148B5347	148B5348	148B5349		
25	1		148B5442	148B5444	148B5446								148B5443	148B5447	148B5448	148B5449		
32	1 1/4		148B5543	148B5545	148B5547								148B5544	148B5548	148B5549			
40	1 1/2		148B5624	148B5642	148B5643								148B5625	148B5644	148B5645			
50	2		148B5712	148B5714	148B5715								148B5713	148B5716	148B5717			
65	2 1/2		148B5812	148B5814									148B5813	148B5815				
80	3		148B5905	148B5907									148B5906	148B5908				
100	4		148B6006	148B6008									148B6007	148B6009				
125	5		148B6105	148B6107									148B6106	148B6108				
150	6		148B6202	148B6204									148B6203	148B6205				
200	8		148B6302	148B6304									148B6303	148B6305				

Veuillez noter que vous devez commander un filtre FIA sans insert + un insert du filtre + des accessoires.

FIA insert (élément filtrant)

Pour la taille FIA		100µ	150µ	250µ	500µ	Plissé 150µ	Plissé 250µ	Plissé 500µ
[mm]	[po]	150 mesh	100 mesh	72 mesh	38 mesh	100 mesh	72 mesh	500 mesh
15	1/2							
20	3/4	148H3122	148H3124	148H3126	148H3128	148H3303	148H3363	
25	1							
32	1 1/4	148H3123	148H3125	148H3127	148H3129	148H3304	148H3269	
40	1 1/2							
50	2	148H3157	148H3130	148H3138	148H3144	148H3179	148H3184	148H3189
65	2 1/2		148H3131	148H3139	148H3145	148H3180	148H3185	148H3190
80	3		148H3119	148H3120	148H3121	148H3181	148H3186	148H3191
100	4		148H3132	148H3140	148H3146	148H3182	148H3187	148H3192
125	5		148H3133	148H3141	148H3147	148H3183	148H3188	148H3193
150	6		148H3134	148H3142	148H3148	148H3226		
200	8		148H3135	148H3143	148H3149	148H3297		

Accessoires


Pour la taille FIA		Insert Magnétique	Sac filtrant	Vanne de purge	Bouchon et joint	Élément filtrant ¹⁾
[mm]	[po]					µ150 + µ50
15	1/2					
20	3/4					148H3301
25	1					
32	1 1/4					148H3302
40	1 1/2					
50	2		148H3150			
65	2 1/2		148H3151			

Danfoss Flexline™ Simple. Efficace. Flexible.

Conçus pour une simplicité d'utilisation, une efficacité accrue et une flexibilité avancée, les produits de la gamme Flexline™ sont répartis en trois grandes catégories :



ICV Flexline™
– Vanne de régulation



ICF Flexline™
– Stations de vanne
complètes



SVL Flexline™
– Composants de
ligne

Tous ces produits sont élaborés selon une même conception modulaire d'un corps unique. Cette configuration permet de réduire la complexité depuis la phase de conception jusqu'à l'installation, la mise en service et la maintenance. Tous ces facteurs sont déterminants pour la réduction des coûts d'entretien et permettent de réaliser d'importantes économies.

Pour plus d'informations sur la plate-forme Flexline™, visitez notre site Internet www.danfoss.com/flexline

Un savoir-faire mondial Un support local

Fort de plus de 60 années d'expérience dans la production de vannes et de régulateurs pour les applications de réfrigération industrielle, Danfoss est le partenaire idéal pour les clients qui sont à la recherche de composants de qualité.

Nos connaissances globales, associées à un support local, nous permettent de vous offrir des produits et des services de première qualité.

www.danfoss.com/ir